# PREMIERS PAS POUR VOUS EQUIPER DE SPOOKY2,

# LA MACHINE « FANTASMAGORIQUE » RIFE

Pour les personnes anglophones : **www.spooky2.com.**

Le site expliquant l'histoire de Spooky2, son fonctionnement, proposant les liens pour acquérir les équipements nécessaires et le forum qui permet de partager avec les quelques 2 000 personnes utilisant Spooky2 dans le monde à ce jour.

# Sommaire

Pourquoi Spooky2 ? ..... 3
Spooky2, qu'est ce que c'est ? ..... 4
Les ondes scalaires, qu'est ce que c'est ? ..... 4
Comment cela marche ? ..... 5
Que dois-je commander pour commencer ? ..... 7
Comment obtenir du support ? ..... 8
Comment éviter de réduire l'homme à une machine? ..... 8
Dans le cas où cela ne marche pas ..... 9
Contact ..... 9

# Pourquoi Spooky2 ?

Je suis Micha SPASKY, Thérapeute.

J'utilise dans mon accompagnement des technologies dites « quantiques [1]» (morathérapie, électrophotonique, techniques matricielles, IWT Kolbun, Lakhovsky, bio-résonnance NLS system…).

Ma motivation première est bien sûr de vous aider à impulser et à développer le processus d'auto-guérison en vous. Et ensuite, de vous rendre le plus autonome possible.

Spooky2 est un bon outil qui va dans ce sens : son coût d'acquisition est faible en comparaison des prix des « appareils quantiques » actuellement vendus sur le marché (des milliers et dizaines de milliers d'Euros).

Le logiciel Spooky2 a été conçu de manière bénévole par ses créateurs qui souhaitent que cette technologie puisse être présente dans tous nos foyers.

C'est une solution comparable à Linux en informatique, qui est l'alternative à Windows de Microsoft : logiciel libre « Open Source » créé et mis à jour par une communauté d'utilisateurs dans le monde.

Ses deux seuls points faibles à ce jour selon moi, pour nous les francophones, sont :

- qu'il est diffusé en langue anglaise,
- et que son utilisation nécessite un minimum de temps de formation pour pouvoir l'utiliser au mieux de ses capacités, pour les personnes n'étant pas familières avec l'informatique et l'électronique.

Je vous propose à la fin de ce document un accompagnement pour vous permettre d'expérimenter ses multiples possibilités, sans avoir à « vous prendre la tête » pour savoir que commander, comment installer et comment utiliser le Spooky2.

[1] Le « quantique » est actuellement un effet de « mode » souvent porté par un argumentaire marketing pour vendre très cher des appareils de bio-résonnance dit « quantiques »: nous sommes d'ailleurs tous quantiques, par notre structure. Vivre le quantique c'est accepter de vivre dans le changement permanent, de manière discontinue. Les nouvelles technologies de « médecine quantique » utilisent le référentiel électromagnétique fréquentiel (et heureusement informationnel « matriciel » pour certains d'entre eux) pour aider le corps à mieux gérer ses déséquilibres.

## Spooky2, qu'est ce que c'est ?



Spooky est le nom qu'Albert Einstein a donné à ce phénomène de transmission de signaux sur des éléments « appairés » mais qui ne sont pas en contact physique.

Le principe est d'appliquer des fréquences à une partie de notre corps par l'intermédiaire de notre ADN (ex. : un ongle) pour réaliser une transmission "à distance" qui permet de « réaccorder » nos organes et systèmes qui le nécessitent.

Spooky2 est une technologie Rife[2] dont l'objectif est de faire osciller les cellules du corps à des fréquences spécifiques et de permettre la régénération de notre corps en aidant les cellules abimées à se reconstruire ou à disparaitre (l'apoptose de la cellule).

Ces fréquences peuvent être transmises par plusieurs méthodes avec Spooky2, par:

- Ampoule à plasma[3] (méthode privilégiée le Dr Rife).
- Micro-courants électriques avec des électrodes en métal en contact avec la peau (méthode de John Crane, qui travaillait avec Dr Rife) ou des électrodes cutanées à placer de par et d'autres de l'organe à accompagner.
- Champs scalaires (effet « spooky »), qui ne nécessite pas de contact physique.
- Radionique (effet des Ondes Dues Aux Formes)
- Des bobines (coils) spécifiques (http://dougcoilmachine.com/products.html)

## Les ondes scalaires, qu'est ce que c'est ?

Les ondes scalaires ont été découvertes par Nicolas Tesla et mises en évidence plus récemment par le Pr Meyl. Ce sont les rayonnements cosmiques (l'Ether des Anciens) qui sont composés de particules voyageant plus vite que la lumière : les neutrinos (produits entre autres par les trous noirs géants au centre de nos galaxies).

Les neutrinos voyagent sous la forme d'ondes scalaires et s'orientent dans l'espace lorsqu'une résonance (c.à.d. une communication) s'établit entre la source et la cible.

[2] Royal Rife était un brillant scientifique du début du siècle dernier. Vers 1920, Rife construit le premier microscope pour virus, permettant de grossir les microbes 60.000 fois. Il fut le premier au monde à observer un virus vivant. Il identifia le virus cancéreux chez les humains et s'est concentré sur le peaufinage de sa méthode pour éliminer les virus mortels par la résonance. Il a augmenté la résonance des virus jusqu'à ce qu'ils se déforment et se décomposent à cause des tensions structurelles.

[3] La technologie Plasma est en cours de développement par l'équipe Spooky2 et sera bientôt disponible



Ces ondes ont une forme spiralée (en forme de vortex) ou longitudinale, et non pas sinusoïde ou transversale comme les ondes électromagnétiques.

C'est pour cette raison qu'elles sont très pénétrantes et qu'elles sont reçues par des antennes de même forme : l'ADN de chaque cellule d'un végétal, d'un animal ou d'un être humain.

## Comment cela marche ?

Le logiciel Spooky2 est installé sur un ordinateur.

Il fonctionne sous Windows et pilote un générateur de fréquence (le petit boitier bleu Spooky 5M).




CONFIGURATION STANDARD AVEC CABLE BOOST. MODE CONTACT AVEC LES ELECTRODES.

Ce logiciel est le cœur du dispositif et comprend à ce jour environ 6300 programmes[4]. Il a été développé de manière bénévole par l'équipe de Spooky2, et est mis à jour chaque mois sur le site, ainsi que son mode d'emploi (en anglais).

L'envoi des fréquences est réalisé par mode contact (avec les électrodes ou les électrodes cutanées) ou par ondes scalaires (par exemple, via un bout d'ongle).

CONFIGURATION REMOTE. A DISTANCE AVEC LES ONDES SCALAIRES.

Sébastien Mercier, qui a expérimenté le Spooky2 pour l'aider à mieux vivre avec la maladie de Lyme, a traduit bénévolement le mode d'emploi en français (voir son témoignage sur http://www.dailymotion.com/video/x2kzirf_soins-par-frequences-spooky_news#from=embediframe).

[4] Un programme est une suite de fréquences adaptée à telle ou tel désordre ou maladie ; à la réduction de tel virus ou bactérie ; ainsi que des programmes renforçant tel organe, avec des huiles essentielles ou d'autres agents thérapeutiques.

## Que dois-je commander pour commencer ?

La commande des produits, hors PC et logiciel, est à réaliser en Chine sur le site d'Echo Lee qui fait partie de l'équipe de Spooky2: (voir http://www.spooky2-mall.com/index.php).

Je vous conseille dans un premier temps de commander les composants suivants (les prix indicatifs sont donnés au jour de la parution de ce document) :

- Le générateur Spooky2–5M (115$) http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky2-xm-generator/spooky2-5m-5-mhz-generator-317.html
- Une petite carte de communication de remplacement (5$) au cas improbable où celle dans le générateur tombe en panne http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky2-xm-generator.html?cat=79
- Les deux électrodes (mode contact - 20$ -) http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky-accessories.html?cat=88
- Les 2 boitiers « remote » (mode distant à 38$ chacun) http://www.spooky2-mall.com/index.php/catalog/product/view/id/312/s/spooky-remote-v1-1-bn-bio-north/category/77/ et http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky-accessories/spooky-remote-v1-1-bn-bio-north.html
- Le câble Spooky Boost (si vous utilisez les deux électrodes, ce câble double la tension de sortie ; efficace pour « envoyer » un signal plus intense au corps) http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky-accessories/spooky-boost-321.html
- Le boitier Pulse (si vous souhaitez mesurer l'impact des fréquences émises sur votre rythme cardiaque et les adapter au mieux à vous) http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky-accessories/spooky-pulse-ear-clip-option.html

Le site de vente propose également des « kit » complets http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky2-xm-generator.html

Vous pourrez avoir à payer des taxes d'importation en plus du coût initial en fonction des équipements commandés.

Vous devez disposer d'un ordinateur opérant sous Windows pour connecter ce dispositif par deux ports USB libres (un pour le générateur de fréquences et l'autre pour le boitier Pulse si vous l'acquérez).

## Comment obtenir du support ?

Je vous propose de vous accompagner dans les taches suivantes :

- Prise de contact et aide à la commande (durée estimative: 1/2 heure)
- Installation du matériel et du logiciel (durée estimative: 1 heure)
- Première prise en main de Spooky2 ; formation sur l'utilisation de base, paramétrage et sauvegarde des programmes adaptés à votre problématique (durée estimative: 2 heures)
- Support dans les 6 mois qui suivent (durée estimative: 1 heure).

Si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ; l'ordinateur que vous utilisez pour Spooky2 est connecté à Internet: j'utilise le logiciel Teamviewer pour « prendre la main » à distance sur votre ordinateur, de manière tout à fait sécurisée.

Si vous souhaitez venir à mon cabinet, vous le pouvez également.

Les formations peuvent être organisées en groupe. Me consulter.

**Le prix estimatif de ma prestation est de : 5 heures à 50€/heure, soit 250€. Ces durées et prix sont ajustés en fonction de votre demande, de votre configuration matérielle et de la complexité liée à l'installation.**

Un support de « niveau 2 », c.à.d. sur les fonctions plus complexes de Spooky2 est possible. Sous forme de téléformation par Internet ou de formations en groupe.

Ce que vous allez apprendre, vous pourrez ensuite vous-mêmes le partager avec vos amis et proches.

## Comment éviter de réduire l'homme à une machine?

Les découvertes scientifiques les plus récentes nous décrivent une nouvelle compréhension du monde et de la réalité qui nous entoure.

Les informations que nous donnent nos cinq sens (ce que l'on voit, ce que l'on entend ...) n'est qu'une infime partie de la réalité. Nous voyons que ce que nous voulons voir, nous choisissons les informations en fonction de ce que nous sommes et de notre histoire de vie; ce qui signifie que nous vivons tous dans des mondes différents (et nous avons tous raison même quand nous ne voyons pas les mêmes choses !)

Le seul langage du corps est la maladie. Il nous rappelle à l'ordre (bien qu'il ait probablement envoyé des alertes dans le passé !).

Aller accompagner la libération des « mémoires encombrantes» dans notre histoire de vie semble nécessaire pour guider notre corps vers la guérison. La dimension des mémoires cellulaires doit être adressée : par exemple avec un accompagnement en Etiomédecine.

Nos trois univers physique (notre corps matière), énergétique (la dimension de «l'énergie de vie » adressée par les médecines orientales) et informationnel (nos « encombrants » émotionnels, et surtout notre lien avec La Source) s'imbriquent comme des poupées russes : elles interagissent l'une sur l'autre.

Spooky2 est dans le référentiel électromagnétique : cette dimension de notre vie est nécessaire, mais non suffisante (elle ne représenterait que 5% du monde).

Coupler le Spooky2 aux 95% restant parait intéressant : la dimension Matricielle du Pr Aziz El Amrani, celle qui nous permet de nous aider à nous mettre dans l'interface de la Source (ex. : disque matriciel connecté au Spooky2).

## Dans le cas où cela ne marche pas

Il n'existe pas de remède universel : Spooky2 peut aider pour certains…. Et peut-être pas pour d'autres.

Dans le cas où votre Spooky2 ne fait aucun effet : je vous le rachète avec une toute petite décote. Pour pouvoir le proposer à d'autres personnes qui ont envie de l'expérimenter et leur faciliter leur achat.

## Contact

Avec grande joie, Micha : 06 11 04 88 80 et micha@spasky.fr

Et également par mon site Internet www.spasky.fr